

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
1.	Строительство зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска «Привалка». 2-ая очередь строительства	№ 375/2024 от 13.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
2.	Реконструкция пешеходного виадука по ул. Фомичева в г. Гродно	№ 387/2024 от 14.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.31 пункта 1 статьи 7
3.	Реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство санитарно-гигиенической продукции по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1	№ 393/2024 от 15.03.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
4.	Памятник архитектуры XVIII-XIX в.в. – дворцово-парковый ансамбль в д. Жиличи, Кировского района, Могилевской области. Реконструкция с реставрацией и приспособлением» 4 очередь – восстановление парка и водной системы	№ 409/2024 от 18.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.31, 1.34 пункта 1 статьи 7
5.	Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Северный	№ 437/2024 от 22.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
6.	Проект разработки и рекультивации южной части месторождения (блок IX-3 С1, X-3 С1, XI-4 С1 IX-2 С1) гравийно-песчаной смеси и песков Минское Минского и Логойского районов Минской области	№ 440/2024 от 22.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
7.	Техническая модернизация цеха по производству пенополистирола по адресу Минская область, Солигорский район, Чижевичский сельсовет, 24/1, Любанское шоссе	№ 449/2024 от 25.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
8.	Устройство системы отвода дождевых и талых вод в микрорайоне «Гершоны» г. Бреста	№ 501/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
9.	Предпроектная документация по объекту: «Возведение холодильника по адресу ул. Мясницкая, 25 в г. Гродно	№ 505/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
10.	Строительство сетей канализации от Кожан-Городокской участковой больницы, расположенной по адресу: Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, 1Д, до централизованной канализационной сети аг. Кожан-Городок	№ 533/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
11.	Реконструкция блока вспомогательных цехов по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Толстого, 16, корп. 5 инвентарный номер 420/С-37404	№ 539/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
12.	Реконструкция ограждения территории филиала «Завод Химволокно» по ул. Славинского, 4 в г. Гродно	№ 540/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
13.	Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Короткевича, 7 в г. Минске	№ 541/2024 от 29.03.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.34 пункта 1 статьи 7
14.	Техническая модернизация площадки с обустройством участка по использованию отходов, расположенной по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, (1,7 западнее д. Обчак), и с установкой дробильного оборудования «Измельчитель срубленных ветвей ВС1000XL», «Дробильный ковш модели BF 70.2	№ 559/2024 от 05.04.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
15.	Свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов откорма в год с фермой репродуктором и фермой откорма» со строительством инженерных коммуникаций	№ 574/2024 от 09.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
16.	Техническая модернизация площадки для использования отходов, расположенной по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, (1,7 западнее д. Обчак) с установкой дробильного оборудования: «Дробильная установка Scorpion 250E», «Дробильный ковш модели BF 80.3 S4	№ 590/2024 от 15.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
17.	Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р. Сож	№ 593/2024 от 15.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.9 пункта 1 статьи 7
18.	Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап. Проект по сточным водам в г. Лида. Реконструкция канализационных очистных сооружений	№ 606/2024 от 17.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.16 пункта 1 статьи 7
19.	предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год вблизи дер. Борисовичи Климовичского района ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов	№ 643/2024 от 24.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.38 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
20.	Реконструкция ВЛЗ30 № 432 «ГРЭС-20 – Мирадино» на участке балансовой принадлежности РУП «Могилевэнерго» от опоры 483 до опоры 617	№ 647/2024 от 24.04.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.31, 1.36 пункта 1 статьи 7
21.	Реконструкция котельной по ул. Мясницкой, 14/1 в г. Гродно с заменой котла	№ 706/2024 от 30.04.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
22.	Реконструкция (модернизация) КТП-93, КТП-118, КТП-69, КТП-168, КТП-188, КТП-221, КТП-382, КТП-408, КТП-392, КТП-483, КТП-526, КТП-546, КТП-428, КТП-433, КТП-136, КТП-187 Каменецкого РЭС с заменой на МТП (СТП) 10/0,4 кВ	№ 718/2024 от 30.04.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.30 пункта 1 статьи 7
23.	Техническая модернизация системы подачи мазута на к/а ТП-35 ст.№5 в здании главного корпуса Могилевской ТЭЦ-1 по улице Челоскинцев, 93 в г.Могилеве	№ 721/2024 от 30.04.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
24.	Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Могилевский район, аг. Буйниччи	№ 737/2024 от 07.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.5, 1.39 пункта 1 статьи 7
25.	Добыча торфа и сапропеля на северо-восточной части участка Дубник-2 месторождения торфа Дубник	№ 744/2024 от 08.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.19 пункта 1 статьи 7
26.	Реконструкция линейной части газопровода-перемычки Минск-Гомель-ГРС-2А в части устройства камер запуска и приема очистных устройств	№ 760/2024 от 15.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
27.	Реконструкция участка № 9 КПС «Восточный» под бройлерный цех «Белые луга» ОАО «Птицефабрика «Дружба» в Барановичском районе Брестской области». С выделением очередей	№ 777/2024 от 17.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
28.	Реконструкция помещения здравоохранения по улице Ленинской, 14А-34 и нежилого изолированного помещения по улице Ленинской, 14А-20 под торговое помещение в г. Могилеве	№ 783/2024 от 17.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.34 пункта 1 статьи 7
29.	Реконструкция сооружения подземного неустановленного назначения по ул. Белуша, 45/21 в г. Гродно под здание специализированное обрабатывающей промышленности	№ 799/2024 от 20.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
30.	Добыча торфа на месторождении Булев Мох (участок в системе каналов В27-В31) Солигорского района Минской области	№ 802/2024 от 21.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.19 пункта 1 статьи 7
31.	Реконструкция КЛ-10 кВ № 1110 Луполово на участке: РП-777-РП-135, КЛ-10 кВ №553 Электродвигатель на участке: РП-777-КТП-914, в г. Могилеве	№ 807/2024 от 22.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.34 пункта 1 статьи 7
32.	Техническая модернизация здания производственно-складской базы, расположенной по ул. Промышленной, 10 в г. Минске	№814/2024 от 23.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
33.	Предпроектная документация «Проект по твердым отходам в Пуховичах»	№ 816/2024 от 23.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
34.	Осушение высокоплодородных земель в ОАО «Знамя труда» у д. Башары Мстиславского района Могилевской области	№ 839/2024 от 27.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.12 пункта 1 статьи 7
35.	Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера «Дьяки» Волковысского ОАО «Строительно-монтажный трест №32	№ 843/2024 от 27.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
36.	Реконструкция капитального строения с инв. № 100/С-355 (Здание нежилое), расположенного по ул. Дзержинского 39 в г. Бресте под объект общественного питания со встроенными торговыми помещениями и капитального строения с инв. № 100/С-66421 (Здание нежилое), расположенного по ул. Советской 100 в г. Бресте под офисное здание со встроенным торговым помещением	№ 872/2024 от 29.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
37.	Осушение высокоплодородных земель в ОАО «Мазоловское» у д. Быковичи Мстиславского района Могилевской области	№ 874/2024 от 29.05.2024	Установлено соответствие	подпункт 1.15 пункта 1 статьи 7
38.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция здания склада химикатов (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) с инв. номером 350/С-162430 под котельную, возведение производственного цеха, навесов и сушильных камер по адресу: г.Гомель, ул.Владимилова, 14/10	№ 877/2024 от 29.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
39.	Строительство артезианской скважины для водоснабжения производственного участка Прибужье ОАО «Птицефабрика «Дружба», расположенного в 2,0 км северо-восточнее д. Приборово Брестского района	№ 899/2024 от 31.05.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
40.	Предпроектная (предьинвестиционная) документация «Реконструкция части капитального строения с инвентарным номером 310/С-7985 (склад хлорки) по проезду Энергостроителей, 8/8 в г.Гомеле под участок по производству химической продукции	№ 948/2024 от 11.06.2024	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				
101.				
102.				
103.				
104.				
105.				
106.				
107.				
108.				
109.				
110.				
111.				
112.				
113.				
114.				
115.				
116.				

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
117.				
118.				
119.				
120.				
121.				
122.				
123.				
124.				
125.				
126.				
127.				
128.				
129.				
130.				
131.				
132.				
132.				
133.				
134.				
135.				
136.				
137.				
138.				
139.				
140.				
141.				
142.				
143.				
144.				
145.				
146.				
147.				
148.				
149.				
150.				
151.				
152.				
153.				
154.				
155.				





