

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Предпроектная документация Возведение комплекса непрерывного производства хлората натрия и перекиси водорода по проспекту Шмидта, 45 в г. Могилеве	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство автомобильной парковки № 3 на территории унитарного предприятия «Брестские традиции» по адресу: Кобринский район, М-10, 3-й км, 2	Установлено соответствие проектных решений
Техническая модернизация производственных помещений с инвентарными номерами 700/D-156573 и 700/D-19233, расположенных по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17В	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация объекта по использованию полимерных отходов «Непрерывная экструзионная линия для гранулирования пленки из полимерных материалов» по адресу: ул. Челюскинцев, 140Б/1-1, г. Могилев	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Создание производства белой химико-термомеханической массы (БХТММ) в свободной экономической зоне «Могилев	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение КНС и канализационного напорного коллектора по ул. Замковой в г. Новогрудке	Установлено соответствие проектных решений
Пристройка к производственному цеху с инв. № 602/С-43750 по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н., д.Светлый Бор, ул.Фабричная 1А/10	Установлено соответствие проектных решений
Строительство двух ппичников до 80000 кур несушек ОАО «Снитово-Агро» Ивановского района	Установлено соответствие проектных решений
Строительство многофункциональной площадки в г. Светлогорск	Установлено соответствие проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Создание производства аммиачной селитры на территории РКП «ЦУАИБ» г. Добруш-б	Установлено соответствие проектных решений
Строительство и обслуживание склада (отдела хранения) магазина бесплощинной торговли в автодорожном пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь «Брест	Установлено соответствие проектных решений
Предпроектная документация «Строительство колбасного цеха с административно-бытовым корпусом и склада в ОАО «Беловежский	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Окончание незавершенного сверхнормативного объекта «Хоз-бытовая канализация г. Скиделя» с перефилированием очистных сооружений под современный уровень очистки со сносом незавершенных отдельных сооружений с выделением очереди строительства	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция компрессорной под цех вторичной переработки полиэтилена. Корректировка	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция капитального строения с инв. №100/46711 (Здание нежилое), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Советских Пограничников, 23, под жилое здание с объектом общественного питания	Установлено соответствие проектных решений
Техническая модернизация производственной базы с размещением оборудования для использования отходов по адресу: г. Полоцк, ул. Суворова, 1А и 1А/1	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Туристический комплекс на земельном участке У-2 по ул. Большой Троицкой в г.Гродно	Установлено соответствие проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Разработка и рекультивация карьера по добыче трепела на месторождении «Стальное» (центральная часть южного участка), строительство и обслуживание подъездной автомобильной дороги к нему	Установлено соответствие проектных решений
Реконструкция капитального строения с инв. № 400/С-62139 (здание неустановленного назначения с цокольным этажом), расположенного по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Щорса, 4 под многоквартирный жилой дом». Внесение изменений.	Установлено соответствие проектных решений
Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р. Проня	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение сетей газоснабжения для перевода жилого фонда со сжиженного на природный газ в д. Лемешевичи Пинского района	Установлено соответствие проектных решений
Строительство льджероллерной трассы в г. Светлогорск	Установлено соответствие проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство объекта захоронения твердых коммунальных отходов в Кормянском районе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство стоянки для автомобилей заказчиков государственного предприятия «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства	Установлено соответствие проектных решений
Техническая модернизация здания специализированного для металлургического производства и металлообработки (в части помещений: участок металлообработки и изготовления полиэтилена и участок изготовления полиэтилена), расположенного по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, пр-д Галичино, 7/2	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция сетей электроснабжения с установкой электрических конвекторов в здании по ул. Гагарина, 1 в д. Каллауровичи Пинского района	Установлено соответствие проектных решений
Возведение подводящего газопровода для газификации д.Хильчицы Житковичского района	Установлено соответствие проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция здания по ул. Мясникова, 5 в г.Минске с изменением функционального назначения под административно-хозяйственное здание	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту: «Возведение установки производства пищевой двуокиси углерода мощностью 2000 кг/час, на территории предприятия ОАО «Гродно Азот» по адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 100	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация «Площадка по использованию отходов с установкой модулей пиролиза "Фортан" и машины RN2000 по адресу: Могилевская обл., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.55	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция ППРП (инвентарный №001647, в ЕГРНИ инвентарный номер 332/С-56127) и газораспределительной системы, в части замены оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Вересницкий сельский совет, 2	Установлено соответствие проектных решений
«Возведение котельной по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Толстого, 16»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Техническая модернизация производственного помещения с организацией использования отходов пластика, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 198А»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство колбасного цеха с административно-бытовым корпусом и склада в ОАО «Беловежский».	Установлено соответствие
«Путепровод через железную дорогу на км 42,180 автомобильной дороги Р-115 Витебск-Городок (до автомобильной дороги М-8/Е 95)»	Установлено соответствие
«Микрорайоны жилой застройки на территории Ченковского сельского совета Гомельского района (н. п. Ченки, н. п. Севруки, н. п. Поляна) (3-я очередь – строительство сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления)»	Установлено соответствие
«Реконструкция электрических сетей 0,4-10кВ от ГКТП-10/04кВ №164 и КТП-10/0,4 кВ №166 в г. Туров Житковичского района»	Установлено соответствие
«Техническая модернизация котельной ООО «ОМЦ-ПРОФИЛЬ» по адресу г. Гродно, ул. Герасимовича, 1-3».	Установлено соответствие
«Возведение участка сушки и пиролиза древесины в д.Буйки Мядельского района Минской области»	Установлено соответствие
«Техническая модернизация участка переработки с установкой нового и заменой старого технологического оборудования" по адресу: ул. Минская, д. 2е-2, г. Логойск, Минская область 2»	Установлено соответствие
«Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса в УЗ «Бобруйская городская больница СМП им. В.О.Морзона»	Установлено соответствие
«Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год вблизи г. Фаниполя Дзержинского района, Минской области ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Внесение изменений	Установлено соответствие
«Реконструкция очистных сооружений города Борисова, расположенных 19/4 км северо-западнее д.Большая Ухолода». 1 очередь строительства»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска «Привалка». 2-ая очередь строительства	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция пешеходного виадука по ул. Фомичева в г. Гродно	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство санитарно-гигиенической продукции по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1	Установлено соответствие
Памятник архитектуры XVIII-XIX в.в. – дворцово-парковый ансамбль в д. Жиличи, Кировского района, Могилевской области. Реконструкция с реставрацией и приспособлением» 4 очередь – восстановление парка и водной системы	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Северный	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Проект разработки и рекультивации южной части месторождения (блок IX-3 С1, X-3 С1, XI-4 С1 IX-2 С1) гравийно-песчаной смеси и песков Минское Минского и Логойского районов Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Техническая модернизация цеха по производству пенополистирола по адресу Минская область, Солигорский район, Чижевический сельсовет, 24/1, Любанское шоссе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Устройство системы отвода дождевых и талых вод в микрорайоне «Гершоны» г. Бреста	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту: «Возведение холодильника по адресу ул. Мясницкая, 25 в г. Гродно»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство сетей канализации от Кожан-Городокской участковой больницы, расположенной по адресу: Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, 1Д, до централизованной канализационной сети аг. Кожан-Городок	Установлено соответствие
Реконструкция блока вспомогательных цехов по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Толстого, 16, корп. 5 инвентарный номер 420/С-37404	Установлено соответствие
Реконструкция ограждения территории филиала «Завод Химволокно» по ул. Славинского, 4 в г. Гродно	Установлено соответствие
Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Короткевича, 7 в г. Минске	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация площадки с обустройством участка по использованию отходов, расположенной по адресу: Минская область, Минский район, Лутовослободский с/с, (1,7 западнее д. Обчак), и с установкой дробильного оборудования «Измельчитель срубленных ветвей ВС1000XL», «Дробильный ковш модели BF 70.2	Установлено соответствие
Свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов откорма в год с фермой репродуктором и фермой откорма» со строительством инженерных коммуникаций	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация площадки для использования отходов, расположенной по адресу: Минская область, Минский район, Лутовослободский с/с, (1,7 западнее д. Обчак) с установкой дробильного оборудования: «Дробильная установка Scorpion 250E», «Дробильный ковш модели BF 80.3 S4	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р. Сож	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап. Проект по сточным водам в г. Лида. Реконструкция канализационных очистных сооружений	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год вблизи дер. Борисовичи Климовичского района ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция ВЛ330 № 432 «ГРЭС-20 – Мирадино» на участке балансовой принадлежности РУП «Могилевэнерго» от опоры 483 до опоры 617	Установлено соответствие
Реконструкция котельной по ул. Мясницкой, 14/1 в г. Гродно с заменой котла	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Реконструкция (модернизация) КТП-93, КТП-118, КТП-69, КТП-168, КТП-188, КТП-221, КТП-382, КТП-408, КТП-392, КТП-483, КТП-526, КТП-546, КТП-428, КТП-433, КТП-136, КТП-187 Каменецкого РЭС с заменой на МТП (СТП) 10/0,4 кВ	Установлено соответствие
Техническая модернизация системы подачи мазута на к/а ТП-35 ст.№5 в здании главного корпуса Могилевской ТЭЦ-1 по улице Челюскинцев, 93 в г.Могилеве	Установлено соответствие
Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Могилевский район, аг. Буйничичи	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Добыча торфа и сапропеля на северо-восточной части участка Дубник-2 месторождения торфа Дубник	Установлено соответствие
Реконструкция линейной части газопровода-перемычки Минск-Гомель-ГРС-2А в части устройства камер запуска и приема очистных устройств	Установлено соответствие
Реконструкция участка №9 КПС «Восточный» под бройлерный цех «Белые Луга» ОАО «Птицефабрика «Дружба» в Барановичском районе Брестской области». С выделением очереди	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция помещения здравоохранения по улице Ленинской, 14А-34 и нежилого изолированного помещения по улице Ленинской, 14А-20 под торговое помещение в г. Могилеве	Установлено соответствие
Реконструкция сооружения подземного неустановленного назначения по ул. Белуша, 45/21 в г. Гродно под здание специализированное обрабатывающей промышленности	Установлено соответствие
Добыча торфа на месторождении Булев Мох (участок в системе каналов В27-В31) Солигорского района Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция КЛ-10 кВ № 1110 Луполово на участке: РП-777-РП-135, КЛ-10 кВ №553 Электродвигатель на участке: РП-777-КТП-914, в г. Могилеве	Установлено соответствие
Техническая модернизация здания производственно-складской базы, расположенной по ул. Промышленной, 10 в г. Минске	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация «Проект по твердым отходам в Пуховичах»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Осушение высокоплодородных земель в ОАО «Знамя труда» у д. Башары Мстиславского района Могилевской области	Установлено соответствие
Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера «Дьяки» Волковысского ОАО «Строительно-монтажный трест №32	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция капитального строения с инв. № 100/С-355 (Здание нежилое), расположенного по ул. Держинского 39 в г. Бресте под объект общественного питания со встроенными торговыми помещениями и капитального строения с инв. № 100/С-66421 (Здание нежилое), расположенного по ул. Советской 100 в г. Бресте под офисное здание со встроенным торговым помещением	Установлено соответствие
Осушение высокоплодородных земель в ОАО «Мазоловское» у д. Быковичи Мстиславского района Могилевской области	Установлено соответствие

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция здания склада химикатов (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) с инв. номером 350/С-162430 под котельную, возведение производственного цеха, навесов и сушильных камер по адресу: г.Гомель, ул.Владимилова, 14/10	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство артезианской скважины для водоснабжения производственного участка Прибужье ОАО «Птицефабрика «Дружба», расположенного в 2,0 км северо-восточнее д. Приборово Брестского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция части капитального строения с инвентарным номером 310/С-7985 (склад хлорки) по проезду Энергостроителей, 8/8 в г.Гомеле под участок по производству химической продукции	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Корректировка проекта разработки и рекультивации северо-восточной части месторождения песка «Кльповщина» Дзержинского района Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство парковки на территории УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве» Внесение изменений 2	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Создание комплекса по производству рыб ценных пород в Краснопольском районе, вблизи р. Палуж производственной мощностью 1000 тонн	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция нежилого изолированного помещения под помещение бытового обслуживания населения по улице Дзержинского, 5-18 в г. Могилеве с благоустройством территории	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Техническая модернизация части цеха для сбора и сортировки вторичных материальных ресурсов (здание специализированное иного назначения) с инв. № 350/С-40746, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 20/1, с устройством участка по производству стабилизирующей волокнистой гранулированной добавки	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство осушительной системы «Загранская-1» в ОАО «Черлёна» Мостовского района Гродненской области	Установлено соответствие
Модернизация ВЛ-10 кВ № 861 (пролет от опоры №121), №861 (пролет от опоры № 226), № 454 (пролет от опоры №108), № 446 (опора № 6/4), № 489 (опора № 5/5), № 441 (опора № 1/4), № 408 (пролет от опоры № 4/81), № 493 (пролет от опоры № 204), №493 (пролет от опоры № 5/49), № 872 (пролет от опоры № 4/53), № 872 (пролет от опоры № 3/15), № 471 (пролет от опоры № 134), № 405 (пролет от опоры № 107), № 887 (пролет от опоры № 99), № 432 (опора № 71), № 481 (пролет от опоры № 111), № 885 (пролет от опоры № 126) с установкой реклоузеров Лунинецкого РЭС	Установлено соответствие
Модернизация КТП-397, КТП-406, КТП-310, КТП-315, КТП-423, КТП-578, КТП-582, КТП-449, КТП-35, КТП-129, КТП-96, КТП-55, КТП-676, КТП-679, КТП-734, КТП-161, КТП-266, КТП-130, КТП-182, КТП-193 с заменой на СТП (МТП) - 10/0,4 кВ Лунинецкого района	Установлено соответствие

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Модернизация ВЛ-10 кВ №№591, 164 Малоритского РЭС с установкой реклоузеров	Установлено соответствие
Добыча фрезерного торфа для брикетирования и топливного торфа для нужд котельной на торфяном месторождении «Гумановщина» в системе каналов В2-В6 Столбцовского района Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция комплекса зданий и сооружений со строительством специализированного общежития на территории ЛТП №5, Новогрудский район	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция очистных сооружений жиросодержащих стоков мясоперерабатывающего комплекса, расположенных по адресу: Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 9, Метявичское шоссе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство цеха на 600 000 кур-несушек с цехом сортировки и упаковки яиц, а также водоснабжение, очистные сооружения и подъездные пути к ним в Воложинском районе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Модернизация КТП с заменой на МТП (СТП) 10/0,4 кВ в Березовском районе	Установлено соответствие
Размещение установки по обезвреживанию отходов по адресу: Брестская область, Пружанский район, Пружанский с/с, 64 в районе д. Слобудка	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция административного здания по ул. Замковой, 7А в г. Гродно	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (прединвестиционная) документация по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Новогрудке»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация «Реконструкция очистных сооружений «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Инженерные сети и подъезд к многоквартирным жилым домам в д. Кулятичи Пинского района». (1-я очередь)	Установлено соответствие
Модернизация технологического оборудования четырех птицеферм № 1, 2, 7, 8 на производственной площадке ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» при д. Дворище Крупского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Возведение производственной площадки по производству комбикормов и переработки рапса на земельном участке, расположенном по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, 1,0 км. северо-западнее деревни Лесино»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство станции обезжелезивания в д. Приборово Брестского района	Установлено соответствие
Возведение базовой станции БС-6857, г. Могилев в районе ул. Боткина	Установлено соответствие
Техническая модернизация циркуляционной сушилки Ringdryer 1600В на Унитарном предприятии «САРИЯ»	Установлено соответствие
Строительство производственно-складского комплекса на территории коммунального производственного унитарного предприятия «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов» в районе д. Подьяглы Гродненского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Возведение хозяйственной постройки на территории ЛОХ «Выгоновское» ГПУ НП «Беловежская пуща», расположенной по адресу: Брестская область, Ивацевичский район, 4,5 км севернее д. Выгонощи	Установлено соответствие
Техническая модернизация части здания лабораторно-испытательного корпуса (литер Е2/к) по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 28, корп. 1	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту «ЗРУ. Инженерная защита (меры охраны) подрабатываемых земель, прилегающих к деревням Погост-1, Погост-2	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация здания цеха металлообработки филиала «Мадикор» с созданием производства резиновой крошки путем переработки резиновых шин, расположенного по адресу: Минская обл., Березинский р-н, Поглавский с/с, д. Мартияновка	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение карьера песка «Демеховский» севернее н.п.Демехи Речицкого района Гомельской области	Установлено соответствие
Модернизация ливневой канализации, расположенной по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4	Установлено соответствие
Возведение площадки для хранения и переработки строительных отходов по адресу: Мозырский район, Михалковский с/с, 1	Установлено соответствие
предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту «Модернизация асфальтобетонной установки на АББ «Неманица» Борисовского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту «Реконструкция РК «Шабаны» с заменой паровых котлов по адресу: г. Минск, ул.Селицкого, 33	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция ВЛ-330 кВ «Гомель-Кричев» с заменой анкерных угловых железобетонных опор на металлические (опоры №8, №9, №24, №28) в Добрушском районе	Установлено соответствие
Предпроектная документация «Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу пр-т Советский, 41 в г. Барановичи	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту «Мелиорация переувлажненных земель мелиоративной системы «За Родину» в ОАО «Полесская нива» Столинского района, Брестской области	Установлено соответствие
Проектная документация по объекту «Разработка и рекультивация карьера по добыче песчано-гравийно-валунного материала (песчано-гравийной смеси) и песка на северо-восточной части месторождения Ясиновское	Установлено соответствие
«Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера «Скурать» ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие №1»»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция моста через р. Мухавец по бульвару Шевченко в г. Бресте»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция моста на автомобильной дороге Н-3576 Яново-Нерейша, км 0,350 Сенненского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Строительному проекту «Проект разработки и рекультивации карьера при добыче песка и валунно-гравийно-песчаной смеси (гравийно-песчаной смеси) на месторождении Шарыпино (участок № 4 блока X), строительства и обслуживания подъездной дороги к нему по объекту «Возведение подъездной дороги при разработке и рекультивации карьера при добыче песка и валунно-гравийно-песчаной смеси (гравийно-песчаной смеси) на месторождении Шарыпино (участок № 4 блока X) вблизи населенного пункта Озерки Бешенковичского района Витебской области».	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК 14+50 – ПК 86+23»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания склада калибровки по просп. Партизанскому, 174/24 в г. Минске под цех метизного производства»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация площадки для использования дровяных отходов ОАО «Кричевцементношифер» по адресу: Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2 АБК в районе месторождения «Каменка»	Установлено соответствие
«Создание рыбоводного комплекса по производству оплодотворенной икры радужной форели в г. Чериков»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция незавершенного законсервированного капитального строения предприятия по изготовлению специальных электродвигателей для лифтов под здание специализированное для производства строительных материалов с инженерно-транспортной инфраструктурой по Славгородскому шоссе в г. Могилеве»	Установлено соответствие
«Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Короткевича, 7 в г. Минске»	Установлено соответствие
«Осушение переувлажнённых земель, примыкающих к мелиоративной системе «Спушанка» открытого акционерного общества «Демброво» Щучинского района Гродненской области».	Установлено соответствие
Здание общественного назначения на земельном участке У-1 по ул. Большой Троицкой в г. Гродно	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Площадка для производства материалов из сырья строительных отходов для рекультивации карьера «Озерница» Слонимского района Гродненской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Полигон ТКО для г. Пружаны. 3 очередь	Установлено соответствие
Благоустройство территории войсковой части 1463 с ликвидацией поверхностного водного объекта по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Чкалова, 30	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-460, КТП-343, КТП-532 в д. Омеленец Каменецкого района	Установлено соответствие
«Реконструкция скотобойного цеха по адресу: Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11»	Установлено соответствие

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Строительство здания цеха производственно-складского назначения по ул. Гришина в г. Могилеве» в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание современного, высокотехнологичного производства импортзамещающей продукции с внедрением автоматизированной технологии изготовления электросварных труб и металлообработки	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Организация производства полиамидполиамино-эпихлоргидриновых (влагопрочных) смол»	Установлено соответствие
Реконструкция производственного корпуса с установкой технологического оборудования по переработке пера и крови предприятия по использованию отходов животного происхождения инвентарный номер 420/С-54265 по адресу: Гродненская область, Лидский район, Гончарский сельсовет, 17/4, производственный корпус 1800 м севернее дер. Мосевичи	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение производственной площадки ОАО «Смолевичи Бройлер» по выращиванию цыплят-бройлеров вблизи деревни Присынок Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области	Установлено соответствие
Техническая модернизация цеха обогащения песка по производству песка для ГРП и карьера песка «Хотиславское Западное» вблизи д. Доброе, Ореховский с/с, 11, Малоритского района Брестской области	Установлено соответствие
«Строительство медицинского корпуса экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве» II очередь» Внесение изменений»	Установлено соответствие
«Возведение радиорелейной линии Житковичский РЭС-ПС Лясковичи в Житковичском районе»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год вблизи дер. Борисовичи Климовичского района. ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция ТП-272 в д. Дашевичи Каменецкого района	Установлено соответствие
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в парке «Подняколье» I очередь	Установлено соответствие
Возведение ШРП для подключения когенерационной установки (КУ) филиала №5 «Гродненский КСМ» по ул. Санаторной, 3 в г. Гродно	Установлено соответствие
Предпроектная (предьинвестиционная) документация по объекту: «Возведение маслоэкстракционного производства МЭП-2 с расширением «Производственно-логистического комплекса в г. Сморгонь» ООО «Белагротерминал	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция нежилых зданий № 31 и № 33 по ул. Большой Троицкой в г. Гродно с целью их объединения под здание специализированное общественного питания	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация участка изготовления смазки разделительной для форм ОАО «Забудова», Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/1, вблизи п. Чисть	Установлено соответствие

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Строительство и обслуживание открытой площадки для складирования и хранения песка, подъездной автомобильной дороги и работ по объекту «Модернизация баржи проекта 187У» в районе деревни Сивково Вертелишковского сельсовета Гродненского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-177 в д. Подбела Каменецкого района»	Установлено соответствие
«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-65 в д. Угляны Каменецкого района»	Установлено соответствие
«Реконструкция КЛ 0,4-10 кВ по улицам Ленина, Пионерская, Красноармейская в г. Слуцке Минской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция завода по производству свинца и сплавов ООО «Белинвестторг-Сплав» по ул. Маневичская, 6 в г. Белоозерске со строительством цеха по переработке аккумуляторных батарей и производству сульфата натрия»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение комплекса по производству рыб ценных пород производственной мощностью 1000 тонн по ул. Первомайской в г.п. Хотимск	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Карьер песка «Давыдовка – 1» Светлогорского района, Гомельской области и подъездная дорога к нему» (внесение изменений)	Установлено соответствие
«Возведение укрепления береговой зоны, расположенной в районе в районе ул. Восточная г. Березино Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, 21 в г. Гродно под здание multifunctionalное	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция административно-хозяйственного здания и служебных построек в г. Витебске по ул. Советская, 18	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение приемного пункта вторичного сырья по ул. Калиновского в г. Пинске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Разработка и рекультивация карьера силикатных песков Боровое Волковысского района Гродненской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение двух птичников на 60000 цыплят-бройлеров в ООО "Птицефабрика "Западная" по адресу: Ольшанский с/с, 25 северозападнее д. Высокое, Столинского района, Брестской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительный проект «Модернизация цеха технических фабрикатов мясожирового корпуса с инвентарным № 610/С-427, расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция моста через реку Юрисдикка по ул. Митрополита Филарета в г. Гродно	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение площадки для размещения быстромонтируемой асфальтосмесительной установки SANY модель SLB3000C8, расположенной по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, 2 – (назначение – сооружение иного назначения)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Восстановление нарушенных водно-болотных угодий (болото Межч)»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год вблизи дер. Борисовичи Климовичского района. ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» (создание инженерной и транспортной инфраструктуры)»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция сооружения неустановленного назначения (площадка открытая) расположенное по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, 37/7, район д. Дегтяревка	Установлено соответствие
Реконструкция существующих полей фильтрации под очистные сооружения г. Добруш	Установлено соответствие
«Техническая модернизация ООО «АШХАР» с установкой дополнительного оборудования по переработке отходов по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 30Г»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция паромной переправы "Дубое" через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 Дубое-Кончицы-Житновичи-Стьпычево км.1,400 Пинского района (предпроектная)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация площадки по подготовке и дальнейшему использованию отходов по адресу: Минский район, Сеницкий с/с, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 82»	Установлено соответствие
Возведение подводящего газопровода для газификации д. Погост Житковичского района	Установлено соответствие
«Реконструкция участка автодороги Н-6038 Гродно – Стародубовая – Одельск под ул. Проектируемую № 2 в границах от ул. Индурское шоссе до ул. Отечественная в г. Гродно»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Инженерные мероприятия по защите от паводка сельскохозяйственных земель мелиоративной системы «П-9» СПК «Ласицк» и дер. Ладорож	Установлено соответствие
Возведение уличного распределительного газопровода с газопроводами-вводами для газификации потребительского кооператива ПКГ "Зягель" в д. Запесочье Житковичского района	Установлено соответствие
«Возведение и обслуживание торгово-административного объекта по ул. Феликса Дзержинского в г. Орше»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация цеха углубленной переработки льна с установкой линии котонизации в ОАО «Дубровенский льнозавод», расположенного по адресу: г. Дубровно, пер. Заводской, 1»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания неустановленного назначения (мельница), расположенного по адресу: г. Новогрудок, ул. Свердлова, 38А под локальные очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой сточных вод»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация производственного цеха, расположенного по адресу: г. Брест, пер. Городской, 20	Установлено соответствие