

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
1.	Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область. 1-я очередь строительства – реконструкция имеющегося производства	№ 5/2022 от 03.01.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
2.	Строительство подпорной насосной 1 очереди (ПНС-1) с последующим сносом существующей подпорной насосной (инв. №01442) ЛПДС «Полоцк	№ 12/2022 от 03.01.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
3.	Проект обоснования инвестиций «Создание комплекса деревообрабатывающих предприятий на территории Светлогорского ЦКК и прилегающих территориях в г.Светлогорске	№ 16/2022 от 03.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
4.	Базовая станция в д. Пешковцы Поставского района Витебской области	№ 29/2022 от 04.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
5.	Предпроектная документация «Застройка территории в границах ул. М.Льинькова – П.Глебки – проезд Масюковщина. Внеквартальные инженерные сети и улицы. Улица Проектируемая № 1	№ 34/2022 от 05.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
6.	Обоснование инвестиций в реконструкцию объекта «Автомобильная дорога М-7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог), км 42,0-км 57,3	№ 47/2022 от 06.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
7.	Разработка и рекультивация карьера по добыче песка и супесей на месторождении Багчинское, Кобринского района Брестской области	№ 50/2022 от 06.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
8.	Модернизация части здания с инв. № 110/С – 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 УП-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи	№ 51/2022 от 06.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
9.	Предпроектная документация «Реконструкция н/п «Мозырь-Брест» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 440-441 км	№ 69/2022 от 10.01.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
10.	Предпроектная документация «Региональный полигон по захоронению ТКО Бобруйской зоны	№ 70/2022 от 10.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
11.	Площадка. Размещение установки МПУ «Автобан» для переработки углеводородсодержащего сырья в битум, мазут, печное топливо по адресу: г. Бобруйск, 5-й км Минского шоссе	№ 80/2022 от 11.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
12.	Строительство научно-лабораторно-производственного тепличного комплекса опытно-промышленной апробации, расположенного по адресу: Минская область, Дзержинский район, Пугчинский сельский совет, аг. Волма, ул. Парковая, 11/4	№ 83/2022 от 12.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
13.	Предпроектная документация «Строительство объектов для создания 60-ти суточного запаса нефти (1 740 тыс. тонн) для обеспечения работы НПЗ республики на минимальной загрузке производственных мощностей	№ 85/2022 от 12.01.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.23 пункта 1 статьи 7
14.	Предпроектная документация «Строительство блочно-модульной водогрейной котельной на отходах производства солода	№ 104/2022 от 17.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
15.	Реконструкция многофункционального здания по ул. В. Хоружей, 4	№ 109/2022 от 17.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
16.	Строительство административного здания для размещения главного управления юстиции Брестского облисполкома и территориальных органов принудительного исполнения г. Бреста и Брестского района	№ 115/2022 от 17.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
17.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство птичника № 4Б в д. Ляховцы Мозырского района	№ 121/2022 от 17.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
18.	Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской под участок производства консервов из мяса птицы мясоперерабатывающего цеха, расположенного на территории производственной площадки открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» при д. Дворище Крупского района	№ 130/2022 от 18.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
19.	Электроснабжение строящегося жилого дома № 22А в д. Бобинка Каменецкого района	№ 144/2022 от 20.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
20.	Строительство смотровой ямы для осмотра и ремонта автотракторной техники на территории ЦД и ВТ «Усвиж-Бую» филиала «Белорусская ГРЭС», расположенному по адресу: Витебская область, Толочинский район, Серковицкий сельсовет	№ 147/2022 от 20.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.19 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
21.	Строительство смотровой ямы для осмотра и ремонта автотракторной техники на территории филиала «Белорусская ГРЭС», находящемуся по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п.Ореховск, ул.БелГРЭС, д.40	№ 163/2022 от 24.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
22.	Модернизация площадки камеры приема внутритрубных устройств и узлов задвижек подводного перехода магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» через реку Сож км 156	№ 166/2022 от 24.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
23.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) в объект «Строительство и обслуживание гидроэлектростанции на р. Лоша Островецкого района Гродненской области	№ 186/2022 от 26.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.14 пункта 1 статьи 7
24.	Предпроектная документация «Расширение городского кладбища «Лесное	№ 201/2022 от 31.01.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
25.	Техническая модернизация цеха пластмассовых изделий», расположенного по адресу: Пережирский сельсовет, д. Зазерка	№ 202/2022 от 31.01.2021	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
26.	Строительство ветрогенераторной установки вблизи д. Андрейчики Сенненского района Витебской области. Площадка № 2	№ 205/2022 от 31.01.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
27.	Резервный затон для отстоя флота РУЭСП «Днепробуддпуть	№ 207/2022 от 01.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.14 пункта 1 статьи 7
28.	Сооружение специализированное связи. Базовая станция в районе х. Лизаветин Дзержинского района Минской области	№ 209/2022 от 01.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
29.	Реконструкция газопровода среднего давления (переход через водохранилище «Резервное» методом санации) в районе аг. Ждановичи Минского района	№ 214/2022 от 01.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
30.	Строительство радиорелейной линии связи ПС 330кВ «Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал «Белорусская ГРЭС» - филиал «Оршанские электрические сети» - филиал «Оршанская ТЭЦ	№ 224/2022 от 02.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
31.	Реконструкция отстойника производственных стоков, площадок и проездов бетонных и ж/бетонных, щебеночных автодорог с устройством проезда к площадкам приема и пуска НПС «Пинск», расположенных на территории НПС «Пинск» по адресу: Брестская область, Пинский р-н, Оснежицкий с/с, аг. Оснежицы, ул. Ленина, д. 28	№ 229/2022 от 02.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
32.	Строительство газопровода для газоснабжения постов резки металлолома Брестского цеха унитарного предприятия «Брествторчермет» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Бауманская, 40	№ 230/2022 от 02.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
33.	Строительство коммерческого и культурного комплекса с реконструкцией и реставрацией здания ресторана по ул. Свердлова, 2 в г. Минске в составе двух очередей строительства: «Реконструкция с элементами реставрации административного здания по ул. Свердлова, 2 в г. Минске» (первая очередь) и «Строительство делового и культурно-развлекательного центра по ул. Свердлова, 2 в г. Минске» (вторая очередь)». Строительство делового и культурно-развлекательного центра по ул. Свердлова, 2 в г. Минске» (вторая очередь)	№ 233/2022 от 02.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
34.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 ф. 8 в г. Гродно	№ 241/2022 от 04.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
35.	Сооружение специализированное связи. Базовая станция в д. Карповичи Вилейского района Минской области	№ 251/2022 от 04.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
36.	Предпроектная документация «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Шерешево – Поддубно» на участке опор. №№5-127	№ 257/2022 от 07.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.36 пункта 1 статьи 7
37.	Техническая модернизация производственного помещения с организацией участка по использованию отходов по адресу г. Могилев, ш. Гомельское, д.5/2-1, пом. 1	№ 260/2022 от 07.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
38.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) по объекту «Строительство регионального комплекса по обращению с ТКО в Волковысском районе	№ 267/2022 от 08.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
39.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) «Строительство автозаправочного комплекса с переработкой природного газа в г.п. Зельва, производительностью до 10 тонн в час сжиженного природного газа (LNG)	№ 269/2022 от 08.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
40.	Предпроектная документация «Техническая модернизация здания поворотных кругов, расположенного по адресу: г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4	№ 270/2022 от 08.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
41.	Реконструкция подъездной дороги протяженностью 5,352 км к полигону ТКО, расположенного по адресу: Брестский район, Знаменский с/с, 60	№ 279/2022 от 10.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
42.	Предпроектная документация «Реконструкция здания склада ОАО «Веста» по ул. Комсомольская, 15/1 в г. Витебске под здание административно-хозяйственное	№ 282/2022 от 10.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
43.	Предпроектная документация «Строительство цеха по производству ПИ-труб, ориентировочной площадью 2000 м <sup>2</sup> , расположенного на земельном участке с кадастровым номером 740100000002006789 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев	№ 287/2022 от 11.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
44.	Строительство и обслуживание блокированных жилых домов в районе ул. Нестерчука, 50/6 и ул. Нестерчука, 42 в г. Бресте	№ 292/2022 от 14.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
45.	Строительство и обслуживание блокированных жилых домов в районе ул. Засима, 56 и ул. Нестерчука, 57 в г. Бресте	№ 293/2022 от 14.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
46.	Строительство и обслуживание блокированных жилых домов в районе ул. Нектарной, 72 и ул. Засима, 71 в г. Бресте	№ 296/2022 от 14.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
47.	Строительство и обслуживание блокированных жилых домов в районе ул. Засима, 62 и ул. Нестерчука, 63 в г. Бресте	№ 303/2022 от 14.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
48.	Участок для добычи фрезерного торфа на торфяном месторождении «Поречанское» со строительством подъездной дороги, полевой производственной базы, станции перегрузки, линии ЛЭП 10 кВ» в Лидском районе Гродненской области	№ 306/2022 от 15.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.19 пункта 1 статьи 7
49.	Строительство ветрогенераторной установки вблизи д. Андрейчики Сенненского района Витебской области	№ 320/2022 от 16.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
50.	Предпроектная документация «Строительство цеха переработки пластмасс СП ОАО «Брестгазоаппарат» по ул. Строительная, 58 в г. Бресте	№ 324/2022 от 17.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
51.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Комплекс сооружений по использованию строительных и иных отходов	№ 326/2022 от 17.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
52.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1691 в д. Пашуки Каменецкого района	№ 335/2022 от 17.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
53.	Предпроектная документация «Расширение действующего производства ДСП ОАО «Ивацевичдрев», расположенного по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2	№ 355/2022 от 23.02.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
54.	Реконструкция ВЛ-04,-10кВ от КТП-390 н.п. Бездедовичи Полоцкого района Витебской области	№ 358/2022 от 24.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
55.	Переустройство моста на трубу на автомобильной дороге Н-212 Лыбце – Заборовцы – Пучины км 4,995	№ 363/2022 от 25.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
56.	Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Прибрежной в д. Прилуки Брестского района	№ 364/2022 от 28.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
57.	Разработка и рекультивация карьера «Каменка» (подблок VII-2) для добычи мела, мергеля и песка, используемых для производства цемента, на месторождении мергельно-меловых пород «Каменка» Кричевского района Могилевской области	№ 373/2022 от 28.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
58.	Строительство медицинского корпуса экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве» II очередь	№ 374/2022 от 28.02.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
59.	Строительство КЛ-6 кВ ТП-181 – ТП-334 в г. Гродно	№ 378/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
60.	Техническая модернизация цеха по переработке пластмасс по адресу: г. Брест, проезд Коммерческий, 4	№ 387/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
61.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-591 Ровбицк	№ 388/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
62.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-595 Ровбицк	№ 389/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
63.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-632 Голосяпино	№ 390/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
64.	Котельная и инженерные сети аэропорта «Могилев	№ 392/2022 от 01.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
65.	Проект обоснования инвестиций «Организация производства по переработке строительных отходов на территории ДРСУ №185 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» в г.Ветка	№ 411/2022 от 03.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
66.	Газоснабжение храма Святого Кирилла Туровского, расположенного по адресу: Пинский р-н, д. Бояры, ул. Центральная, 2А	№ 412/2022 от 03.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
67.	Реконструкция пристройки к зданию универмага по улице Первомайской, 61 в г. Могилеве	№ 414/2022 от 03.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
68.	Многоквартирный жилой дом в аг. Буйничи Могилевского района	№ 415/2022 от 03.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
69.	Разработка участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской области	№ 421/2022 от 03.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.14, 1.32 пункта 1 статьи 7
70.	Возведение цеха разборки авиационной техники по ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 в г. Барановичи	№ 429/2022 от 04.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
71.	Строительство смотровой ямы для осмотра и ремонта автотракторной техники на территории участка ЦПТ филиала «Белорусская ГРЭС», находящегося по адресу: Витебская область, Дубровенский район, Осинторфский с/с, 3, северо-западнее аг. Осинторф	№ 432/2022 от 09.03.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.19, 1.32 пункта 1 статьи 7
72.	Предпроектная документация «Реконструкция КС Прибугского ПХГ	№ 442/2022 от 09.03.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.24 пункта 1 статьи 7
73.	Подключение д. Дружба Брестского района к городским сетям водоснабжения	№ 444/2022 от 09.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
74.	Строительство парковки по пер. Огинского в аг. Залесье Сморгонского района	№ 449/2022 от 10.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
75.	Замена оборудования производственного цеха №1 ОАО «Гомельский белково-жировой завод	№ 450/2022 от 10.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
76.	Техническая модернизация участков подготовки сырья и переработки шлаков на производственной базе ООО «Терра моторс	№ 471/2022 от 14.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
77.	Реконструкция здания водонапорной башни по адресу: г. Брест, ул. Карбышева, 16 под административно-торговое здание с помещениями общественного питания и благоустройством прилегающей территории	№ 481/2022 от 14.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
78.	Диспетчерская централизация «Неман» Брестского узла» 2-я и 3-я очереди строительства	№ 486/2022 от 14.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
79.	Модернизация технологической площадки для хранения и обработки материалов, расположенной по адресу: Минская область, Луговослободской с/с, район д. Синило с устройством системы дождевой канализации	№ 513/2022 от 17.03.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
80.	Строительство и обслуживание площадки для хранения лесоматериалов, горбыля, щепы по адресу: г. Ельск, Краснопильщицкий тракт» 1 очередь	№ 515/2022 от 18.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
81.	Реконструкция незавершенных незаконсервированных строений под гаражный бокс с навесом, устройством площадки для переработки строительных отходов по адресу: ул. Слонимское шоссе, 43 Н в г. Барановичи	№ 516/2022 от 18.03.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
82.	Строительство базовой станции в н.п. Бельниччи Могилевской области	№ 523/2022 от 21.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
83.	Многоквартирные жилые дома, объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства в микрорайоне «Речной» в г. Борисове Минской области». Проект застройки. 2 очередь	№ 524/2022 от 21.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
84.	Строительство навеса и замена части ограждения с благоустройством территории по ул. Буденного, 23 в г. Гродно	№ 531/2022 от 22.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
85.	Строительство источника тепловой энергии в агрогородке Оснежицы Пинского района	№ 532/2022 от 22.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
86.	Строительство блочно-модульной котельной в агрогородке Бобовичи Гомельской области	№ 533/2022 от 22.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
87.	Предпроектная документация «Оздоровление (очистка) водохранилища «Чижовское» в г.Минске	№ 537/2022 от 23.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
88.	Разработка и рекультивация участка месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Лещинское» Оршанского района Витебской области	№ 542/2022 от 24.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
89.	Замена изношенной теплотрассы с внедрением ПИ-труб в в/ч 96869, инв. № 2/ТС в в/г «Ленгородок», г. Бобруйск. Капитальный ремонт с элементами модернизации	№ 559/2022 от 31.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
90.	Устройство ограждения железнодорожных путей в границах города Минска. Станция «Минск-Сорпировочный» 2-ая очередь строительства	№ 560/2022 от 31.03.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
91.	Сооружение специализированное связи. Базовая станция в районе д. Крапужино Логойского района Минской области	№ 568/2022 от 01.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
92.	Площадка для хранения, использования строительных отходов с установкой щековой дробилки по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31Д	№ 575/2022 от 01.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
93.	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ с демонтажем существующего участка ВЛ-10 кВ № 536 от ПС-35 кВ «Каменюки	№ 582/2022 от 01.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7



№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
94.	Техническая модернизация зданий мехового комбината, расположенных по адресу: г. Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1	№ 598/2022 от 05.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
95.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция резервуарного парка светлых нефтепродуктов в г. Фаниполь по ул.Заводская, 9	№ 603/2022 от 05.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.23 пункта 1 статьи 7
96.	Строительство железнодорожного подъездного пути к автомагистральной линии по производству топливных пеллет по адресу: Могилевская область, Осиповичский район, Вязьевский с/с в районе д. Замошье	№ 624/2022 от 08.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
97.	Строительство административно-бытового корпуса КС «Орша	№ 627/2022 от 11.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
98.	Строительство бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка № 2 вблизи н.п. Курино Витебского района	№ 668/2022 от 15.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
99.	Разработка и рекультивация месторождения кварцевых песков «Лениндар» (северо-западный участок) 2-я очередь» Добрушского района Гомельской области	№ 669/2022 от 15.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
100.	Строительство ВЛШ-0,4кВ от ГТПП-9 в г. Бресте с демонтажем существующих сетей 0,4 кВ и заменой оборудования 10/0,4 кВ	№ 674/2022 от 15.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
101.	Строительство станции обезжелезивания в д. Лемешевичи Пинского района	№ 676/2022 от 15.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
102.	Строительство двух складов готовой продукции по адресу: Гродненская обл., Берестовицкий р-н, Эйсмонтковский с/с, 13	№ 680/2022 от 18.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
103.	Строительство дождевой канализации на территории комплекса предприятий по переработке резиносодержащих отходов и производству резинотехнических изделий в районе д. Пушкари Гродненского района	№ 685/2022 от 18.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
104.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280 в н.п.Островно Бешенковичского района Витебской области	№ 688/2022 от 19.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
105.	Предпроектная документация «Реконструкция МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи» 1 нитка в части установки линейных кранов DN 1200	№691/2022 от 19.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
106.	Предпроектная документация «Реконструкция МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи» 2 нитка км 390,0 – км 651,03 (261,03 км) DN 1200	№692/2022 от 19.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
107.	Реконструкция капитального строения с инв. №100/С-23435 (Жилой дом), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Буденного, 33, под административно-торговое здание	№ 696/2022 от 19.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
108.	Площадка для добычи фрезерного торфа на торфяном месторождении Ель южнее д. Колония Кобринского района Брестской области	№ 698/2022 от 20.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.19 пункта 1 статьи 7
109.	Газоснабжение жилого дома № 3/1 по ул. Совинская в аг. Стригинь Березовского района	№ 715/2022 от 21.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
110.	Административно-хозяйственное здание с помещениями бытового обслуживания населения и торгового назначения по ул. Большой Троицкой, 25 в г. Гродно	№ 716/2022 от 21.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
111.	Разработка и рекультивация карьера в центральной и юго-восточной части месторождения песчано-гравийной породы Привадино Городокского района Витебской области	№ 722/2022 от 22.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
112.	Большая Любавичская синагога по ул.Революционная в г.Витебске	№ 723/2022 от 22.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
113.	Установка технологического оборудования для производства сырья полимерного вторичного, гранул полиэтиленовых, полипропиленовых вторичных в здании с инвентарным номером 441/С-13231 по адресу: Гродненская область, Ивьевский район, г. Ивье, ул. Чапаева, 8	№ 732/2022 от 25.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
114.	Предпроектная документация «Реконструкция цеха гранулированного аммофоса с установкой преднейтрализатора в ОАО «Гомельский химический завод» по ул.Химзаводская, 5, г.Гомель	№ 744/2022 от 25.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
115.	Строительство газопровода низкого давления для закольцовки ГРП 23П и ГРП 2П в жилом районе «Аэропорт» г. Полоцка	№ 754/2022 от 26.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
116.	Реконструкция участка ВЛ-10кВ №573 от ПС 110/35/10кВ «Жабинка	№ 764/2022 от 26.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
117.	Возведение инсинератора для утилизации биологических отходов по адресу: Могилевский район, Подгорьевский сельсовет, 14/1 в районе деревни Амховая, 1	№ 767/2022 от 27.04.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
118.	Подготовка площадей для добычи торфа на торфяном месторождении «Стубла» (в системе каналов В61-В63) ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз» Ивацевичского района Брестской области	№ 769/2022 от 28.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.19 пункта 1 статьи 7
119.	Предпроектная (предьинвестиционная) документация по объекту: «Цех пеллетного производства мощностью 20 тысяч тонн в год по адресу: ул. Речная 30, аг. Лясковичи, Петриковский район	№ 770/2022 от 28.04.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
120.	Предпроектная документация «Сооружение ВЛ 110 кВ Кула - Новоселки и ВЛ 110 кВ Кула - Поставы 330, реконструкция ПС 110 кВ Новоселки, перевод ПС 35 кВ Кула на 110 кВ, перевод ПС 35 кВ Мядель и РТС на 10 кВ	№ 776/2022 от 04.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.32, 1.33 пункта 1 статьи 7
121.	Реконструкция участка ВЛ-10кВ №565 от ПС 110/35/10кВ «Жабинка	№ 777/2022 от 04.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
122.	Строительство паропровода 1,6 МПа от магистрального трубопровода пара цеха №011 завода «Полимир» ОАО «Нафтан	№ 783/2022 от 04.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
123.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) по объекту «Строительство регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Лидском районе	№ 787/2022 от 05.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
124.	Предпроектная документация «Комплекс по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов Пинской зоны обслуживания (г. Пинск, Ивановский и Пинский районы)	№ 792/2022 от 06.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
125.	Объект общественного назначения на земельном участке в районе пересечения улиц Ленина и Карбышева в г. Гродно	№ 794/2022 от 06.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
126.	Техническая модернизация участка загрузки и гранулирования на ОАО «Белхим», Минская обл., Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, 19	№ 805/2022 от 06.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
127.	Предпроектная (предьинвестиционная) документация «Реконструкция здания склада ОАО «Витебский универмаг» под торговый объект по ул. Замковой, 19/1 в г. Витебске	№ 808/2022 от 10.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
128.	Установка барьерного ограждения вдоль технического проезда подводящего канала филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго	№ 814/2022 от 10.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.9 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
129.	Предпроектная документация «Создание вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса в СЭЗ «Витебск»	№ 815/2022 от 10.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
130.	Предпроектная документация «Организация пеллетного производства на территории Червенского лесхоза по адресу: Минская обл., г. Червень»	№ 816/2022 от 10.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
131.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) «Реконструкция системы телемеханики объектов электроснабжения НГДУ «Речицанефть»	№ 821/2022 от 11.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
132.	Техническая модернизация здания поворотных кругов, расположенного по адресу: г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4	№ 822/2022 от 11.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
133.	Проект разработки и рекультивации участка месторождения песчано-гравийной породы и песка Наташино Полоцкого района Витебской области. Внесение изменений	№ 826/2022 от 12.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
134.	Модернизация технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза при производстве электроэнергии на биогазовой установке ЗАО «Парохонское Биогаз» на территории МТФ ур. Бочка ОАО «Парохонское» Пинского района Брестской области	№ 828/2022 от 12.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
135.	Реконструкция части здания с устройством котельной на местных видах топлива и установкой сушильных камер	№ 829/2022 от 12.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
136.	Реконструкция капитального строения с инв. №100/С-47520 (Торгово-офисное здание), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Советских Пограничников, 27А	№ 834/2022 от 13.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
137.	Модернизация технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза при производстве электроэнергии на биогазовой установке ЗАО «Кабыловка Биогаз» на базе молочно-товарного комплекса «Кроньки», расположенной по адресу: Гродненская область, Щучинский район, Василишковский с/с в районе д. Кроньки	№ 836/2022 от 13.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
138.	Строительство специализированной площадки для осуществления сбора, сортировки, хранения, переработки, подготовки к использованию вторичных материальных ресурсов, а также отходов, образовавшихся от строительной и иной деятельности на земельном участке южнее д.Стукачевка Долголесского сельсовета, Гомельского района, Гомельской области	№ 838/2022 от 13.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
139.	Техническая модернизация производственного здания с инвентарным номером 333/С-47742, расположенного по адресу: Гомельская обл. Калинковичский р-н, г. Калинковичи, пер. Куйбышева д. 8а, корп. 2	№ 847/2022 от 14.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
140.	Модернизация технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза при производстве электроэнергии на биогазовой установке ЗАО «Парохонское Биогаз» на территории МТФ 2 ОАО «Парохонское» в районе деревни Селище Пинского района Брестской области	№ 850/2022 от 16.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
141.	Возведение склада под отвал рыхлых вскрышных песков в северо-восточной части карьера «Микашевичи» РУПП «Гранит	№ 868/2022 от 19.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
142.	Строительство склада (отвала) песка из отсевов дробления «Северный 2» в г. Микашевичи РУПП «Гранит» на земельном участке площадью 42,3854 га	№ 869/2022 от 19.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
143.	Реконструкция производственного здания отделения приготовления шлама с глиноболпушкой, расположенного по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее д. Смольгово, под цех по производству антикоррозионных материалов по полному циклу	№ 874/2022 от 19.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
144.	Реконструкция комплекса зданий неустановленного назначения по ул. Заводской, 2 в г. Гродно (бывший комплекс пивоваренного завода) под многофункциональный комплекс	№ 876/2022 от 19.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
145.	Строительство цеха по кипованию торфа с установкой пресса объёмом 6 м.куб. с устройством линии сепарации и устройством транспортной галереи для подачи и транспортировки торфа». Внесение изменений	№ 891/2022 от 24.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
146.	Строительство железнодорожного пути с погрузочной эстакадой	№ 893/2022 от 24.05.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
147.	Реконструкция зданий храма и колокольни, расположенных по ул. Горького в г. Несвиже	№ 914/2022 от 25.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
148.	Благоустройство территории базы Домачевского УЭС по ул. Комсомольской, 47 Г в гп. Домачево Брестского района	№ 915/2022 от 25.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
149.	Строительство склада для временного хранения вторичного сырья (код 22908) на земельном участке с кадастровым номером 14010000001025699 по адресу: г. Брест, ул. Ковельская, 1	№ 917/2022 от 26.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.6, 1.32 пункта 1 статьи 7
150.	Предпроектная документация «Реконструкция сушильного оборудования ЦФА» ул.Химзаводская, 5/87, г.Гомель	№ 921/2022 от 27.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
151.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от Р/Я-304 Л-4 в г. Гродно	№ 929/2022 от 30.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
152.	Базовая станция в аг. Устье Оршанского района Витебской области	№ 932/2022 от 31.05.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
153.	Базовая станция в д. Боровые Мядельского района Минской области	№ 945/2022 от 01.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
154.	Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» (уч.Муращина) Шарковщинского района Витебской области	№ 960/2022 от 03.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.13, 1.15, 1.32 пункта 1 статьи 7
155.	Капитальный ремонт с модернизацией здания по адресу: г. Полоцк, ул. Толстого, 8	№ 963/2022 от 03.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
156.	Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой	№ 972/2022 от 03.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
157.	Устройство мини-котельной в здании вспомогательной школы №1 по ул. Лермонтова, 31 в г. Гродно	№ 975/2022 от 06.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
158.	Предпроектная документация «Очистка старого русла р. Щара в г. Слониме Гродненской области	№ 976/2022 от 06.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
159.	Карьер песка «Солтановский» Речицкого района, Гомельской области и подъездная дорога к нему	№ 991/2022 от 09.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
160.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство цеха убоя и переработки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», расположенного по адресу: ул. Пионерская, 52 в г. Ошмяны	№ 992/2022 от 09.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
161.	Реконструкция нежилого здания по ул. 17 Сентября, 59/6 под здание многофункциональное	№ 1000/2022 от 10.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
162.	Склад для сбора ВМР (вторичных материальных ресурсов) ОАО «Гродненский Мясокомбинат» по ул. Мясницкой, 25 в г. Гродно	№ 1008/2022 от 13.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
163.	Реконструкция нежилого помещения под административно-торговое помещение, расположенное по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 17/18-2	№ 1026/2022 от 16.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
164.	Сооружение специализированное связи. Базовая станция в д. Озеричино Пуховичского района Минской области	№ 1028/2022 от 17.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
165.	Специализированное сооружение связи. Базовая станция в н.п. Малое Демидково Гродненского района Гродненской области	№ 1036/2022 от 17.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
166.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 в д. Кривичи Пинского района	№ 1051/2022 от 17.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
167.	Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница Гомельской области	№ 1067/2022 от 21.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.34 пункта 1 статьи 7
168.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 51 от ПС-35 кВ «Гулевичи	№ 1070/2022 от 22.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
169.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кц-709 н.п. Майшули, Брагавского района	№ 1082/2022 от 23.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
170.	Техническая модернизация с установкой оборудования для использования отходов в производственном помещении по адресу: г. Лида, ул. Мицкевича, 43Е/1	№ 1084/2022 от 23.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
171.	Предпроектная документация (обоснование инвестиций) «Реконструкция технологической линии №1 цеха №1 по производству минераловатных изделий на территории ОАО «Гомельстройматериал», находящегося по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 14	№ 1091/2022 от 24.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
172.	Проект обоснования инвестиций «Строительство объектов для создания 60-ти суточного запаса нефти (1 740 тыс. тонн) для обеспечения работы НПЗ республики на минимальной нагрузке производственных мощностей» 2-я очередь строительства. Строительство резервуарного парка для размещения 750 тыс. тонн нефти	№ 1092/2022 от 24.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.23 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
173.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликаобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы»	№ 1100/2022 от 27.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
174.	Реконструкция шламоотвалов Мозырской ТЭЦ, Корректировка	№ 1110/2022 от 29.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7, 1.9 пункта 1 статьи 7
175.	Специализированное сооружение связи. Базовая станция 0,2 км южнее аг. Охово Пинского района Брестской области	№ 1115/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
176.	Строительство дезбарьера и дороги грязной зоны на площадке цеха родительского стада кур «Духовичи» филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер»	№ 1120/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
177.	Реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода Унеча-Мозырь DN800 (основная нитка) и 1000 (основная нитка) и Речица-Мозырь DN500 (основная и резервная нитки) через р.Припять с заменой труб, км 277-278	№ 1123/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
178.	МНПП 346-420, 426-474 км. «Стальной Конь – Запад» уч.42 (инв.09001/1), КПП СОД на 401 км. Реконструкция	№ 1124/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
179.	Предпроектная документация «Строительство склада фосфатного сырья» ул.Химзаводская, 5, г.Гомель	№ 1132/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
180.	Предпроектная документация «Мост через р. Брожка на автомобильной дороге Р-31 Бобруйск (от автомобильной дороги М-5/Е271)-Мозырь-граница Украины (Новая Рудня), км 30,487»	№ 1140/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
181.	Разработка и рекультивация карьера по добыче гравийно-песчаной смеси и песка на месторождении «Козловичи» в Барановичском районе Брестской области	№ 1146/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
182.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №536 от ПС-35 кВ «Каменюки», Каменецкий район	№ 1148/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
183.	Проект обоснования инвестиций «Строительство участка по производству древесного угля на производственной базе ВМУ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», по адресу Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская, 21	№ 1152/2022 от 30.06.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7



№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
184.	Цех по производству древесных топливных гранул (пеллет) на территории ПЛПУ «Закревщина». 1 очередь строительства	№ 1170/2022 от 07.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
185.	Специализированное сооружение связи. Базовая станция в 0,2 км. южнее д. Гальый Бор Лунинецкого района Брестской области	№ 1174/2022 от 07.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
186.	обоснованию инвестиций «Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 0,000 – км 252,170	№ 1182/2022 от 08.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
187.	Строительство комплекса зданий и сооружений Предтеченского источника Жировичского Свято-Успенского монастыря с благоустройством прилегающей территории	№ 1183/2022 от 08.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
188.	Реконструкция участка ВЛ-10кВ № 300 от ПС 35кВ «Комаровка	№ 1186/2022 от 11.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
189.	Строительство зерноочистительно-сушильного комплекса производительностью 100 тонн в час с комплектом силосов для хранения зерна на 6 тыс. тонн в аг. Большевик ОАО «1-я Минская пшеницефабрика	№ 1193/2022 от 11.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
190.	Предпроектная (предынвестиционная) документации «Реконструкция блока отгонки растворителей цеха № 2» (СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк) 1, 2 очередь строительства	№ 1201/2022 от 12.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
191.	Обоснований инвестиций «Автомобильная дорога Р-53 Слобода – Новосады, км 33,3 - км 43,223	№ 1204/2022 от 12.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
192.	Электроснабжение жилых домов по улицам Полевой, Моряков Днепровцев в д. Почапово Пинского района	№ 1213/2022 от 13.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
193.	Строительство склада-навеса для хранения ГСМ на УПН	№ 1256/2022 от 20.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
194.	Строительство мини-футбольной площадки с синтетическим покрытием в г.п. Мир, ул. Сташевской, 1	№ 1263/2022 от 20.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
195.	Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту: «Модернизация асфальтобетонной установки на АБЗ «Новодворье	№ 1266/2022 от 20.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
196.	Строительство помехохранилища ЗАО «Серволукс Агро», расположенного в районе деревни Олень Могилевского района	№ 1279/2022 от 20.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
197.	Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по улице Дубровенка Левая, 32-33 в.г. Могилеве с благоустройством территории	№ 1303/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7, 1.33 пункта 1 статьи 7
198.	Площадка для хранения дорожно-строительной смеси» на территории ОАО «Горфобрикетный завод «Гатча-Осовский	№ 1319/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
199.	Базовая станция в д. Осингородок Поставского района Витебской области	№ 1322/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
200.	Базовая станция в д. Новинки Поставского района Витебской области	№ 1323/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
201.	Строительство сетей 0,4-10 кВ и двухтрансформаторной ТП взамен ТП-553 по ул. Молодежной, 2 в.г. Гродно	№ 1324/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
202.	Закольцовка газопроводов низкого давления ГРП № 7 с установкой ШРП в.г. Мядель	№ 1327/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
203.	Перевод со сжиженного на природный газ 12-квартирного жилого дома в п. Зубреневка Мядельского района с ликвидацией ГЕУ	№ 1328/2022 от 25.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
204.	Реконструкция нежилого здания по ул. Максима Горького, 13 в.г. Гродно под здание многофункциональное	№ 1335/2022 от 26.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
205.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 548 от ПС-35 кВ «Каменюки», Каменецкий район	№ 1336/2022 от 26.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
206.	Реконструкция здания формовочного цеха по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 7 (устройство котельной)	№ 1346/2022 от 27.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
207.	Реконструкция здания дробильно-экстракционного участка, механизированного склада сырья, клеесушильного цеха, клеевого цеха и склада готовой продукции по улице Челоскинцев, 84 в.г. Могилеве	№ 1349/2022 от 27.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
208.	Техническая модернизация части здания цеха №2 по улице Челоскинцев, 140 в.г. Могилеве	№ 1357/2022 от 28.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
209.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 537 от РП-13 «Замость», Каменецкий район	№ 1362/2022 от 28.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
210.	Предпроектная документация «Реконструкция цеха, расположенного по адресу: Могилевский район, Буйничский с/с, 26, цех юго-западнее аг. Буйниччи	№ 1364/2022 от 28.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
211.	Реконструкция производственной базы ГЛХУ «Березинский лесхоз» с расширением территории предприятия», расположенного по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Пролетарская, 96	№ 1368/2022 от 28.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
212.	Предпроектная документация «Строительство открытой площадки для содержания и откорма мясных пород КРС на 2900 голов материнского стада и 5600 голов молодняка вблизи дер. Новоселки Воложинского района Минской области	№ 1371/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
213.	Строительство асфальтобетонной площадки для приемки и сортировки входящего сырья на переработку Производственно-торгового унитарного предприятия «Сария» северо-восточнее д. Винин Березовского района	№ 1374/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
214.	Сооружение специализированной связи. Базовая станция в районе аг. Острошицы Логойского района Минской области	№ 1377/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
215.	Базовая станция вблизи н.п.Ореховск Оршанского района Витебской области	№ 1379/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
216.	Техническая модернизация газозащитной котлоустановки с котлом Е-10-14 ДР с перераспределением первичного-вторичного дутья и организацией рециркуляции дымовых газов	№ 1392/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
217.	Строительство бани на базе отдыха «Леопки	№ 1396/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
218.	Строительство скотомогильника вблизи деревни Тетерки Браславского района Витебской области	№ 1397/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
219.	Предпроектная документация «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область.» 2-я очередь строительства	№ 1398/2022 от 29.07.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
220.	Реконструкция ГЗУ-3 Мармовичского нефляного месторождения	№ 1414/2022 от 05.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.8 пункта 1 статьи 7
221.	Строительство станции обезжелезивания в аг. Медно Брестского района	№ 1416/2022 от 08.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
222.	Строительство котельной для собственных нужд мебельного производства ООО «Ружанская мебельная компания», расположенного по адресу: г. Слоним, ул. Минский Тракт, 29	№ 1420/2022 от 08.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
223.	Предпроектная (прединвестиционная) документация по объекту «Строительство установки предварительного сброса воды на Карташовском нефтяном месторождении	№ 1427/2022 от 08.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
224.	Проект застройки микрорайона по ул.Мира в г.Калинковичи (инженерные сети и благоустройство). Корректировка	№ 1443/2022 от 11.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.13 пункта 1 статьи 7
225.	Модернизация транспортной системы сухого жома ОАО «Жабинковский сахарный завод	№ 1454/2022 от 12.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
226.	Разработка и рекультивация в южной части Северо-западного участка месторождения «Лениндар	№ 1460/2022 от 15.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
227.	Реконструкция очистных сооружений унитарного предприятия «Брестские традиции» по адресу: Кобринский район, Гомельское шоссе, 3-й км	№ 1461/2022 от 15.08.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
228.	Строительство склада-навеса для хранения ГСМ на НСП «Давыдовка	№ 1463/2022 от 15.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
229.	Строительство склада-навеса для хранения ГСМ на ЦППС «Осташковичи	№ 1473/2022 от 17.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
230.	Строительный проект разработки и рекультивации линзы глин и суглинков № 3 месторождения «Балка», строительства подъездной автомобильной дороги, воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и ее опоры в Волковысском районе Гродненской области	№ 1486/2022 от 17.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
231.	Объект общественного назначения на земельном участке, прилегающем к зданию № 2 на площади Советской в г. Гродно	№ 1500/2022 от 22.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
232.	Реконструкция ГЗУ-1 Мармовичского нефтяного месторождения	№ 1504/2022 от 22.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.8 пункта 1 статьи 7
233.	Предпроектная документация «Строительство фермы откорма цыплят-бройлеров РУП «Белоруснефть-Особино» вблизи д.Теклевка, Гусевичский с/с Буда-Кошелевского района Гомельской области. «Площадка №3	№ 1529/2022 от 24.08.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
234.	Сооружение специализированное связи. Базовая станция в д. Дусаевщина Копыльского района Минской области	№ 1541/2022 от 25.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
235.	Предпроектная (прединвестиционная) документация «Реконструкция свиноводческого комплекса по ппифабрику по производству мяса индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района	№ 1549/2022 от 26.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
236.	Магазины беспопышной торговли ООО «МаркетЛига», ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», ООО «БЕЛАМАРКЕТ дьоти фри» и инженерно-транспортная инфраструктура к ним в автодорожном пункте пропуска через государственную границу Республики Беларусь Урбаны (Силене)	№ 1553/2022 от 29.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
237.	Памятник Георгию Конисскому в г.Могилеве	№ 1563/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
238.	Полигон твердых бытовых отходов в районе урочища Черепашки г. Микашевичи Лунинецкого района (2-я очередь)	№ 1574/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
239.	Капитальный ремонт здания ГУО «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» на пл. Октября, 6 в г. Пинске с реконструкцией подводящей тепловой сети	№ 1576/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
240.	Объект общественного назначения по ул. Трудовой 1-ой, 8 в г. Гродно	№ 1591/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
241.	Модернизация площадки для складирования огнеупорного лома с уплотненным глиняным покрытием	№ 1599/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
242.	Строительство площадки с твердым покрытием для временного хранения, подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных отходов по адресу Витебский район, Туловский с/с, 6, южнее д. Огородники	№ 1621/2022 от 31.08.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
243.	Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шальги (северо-западная часть) Витебского района Витебской области, строительства и обслуживания подъездной дороги к нему Витебского района Витебской области	№ 1628/2022 от 07.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
244.	предпроектная документация по объекту «Реконструкция существующей канализационной сети ОАО «Лидское пиво» со строительством очистных сооружений по адресу: г. Лида, ул. Мицкевича, 32»	№ 1634/2022 от 08.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
245.	Жилая застройка в районе пересечения улиц Первомайская и Витебский тупик в городе Могилеве» (3 очередь)	№ 1637/2022 от 09.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.13 пункта 1 статьи 7
246.	Добыча торфа на топливо и удобрения на торфяном месторождении «Выгонощенское» в системе каналов В34-В44	№ 1647/2022 от 13.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.19 пункта 1 статьи 7
247.	Базовая станция вблизи н.п.Подсвилье, Глубокского района Витебской области	№ 1648/2022 от 13.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
248.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 153 от ПС-35 кВ «Комаровка	№ 1655/2022 от 14.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
249.	предпроектная документация «Модернизация площадки для складирования сталеплавильных шлаков инв.№025503	№ 1668/2022 от 16.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
250.	Мост через р.Западный Буг на автомобильной дороге Р-94 Брест – граница Республики Польша (Домачево), км 37,910» 1 очередь	№ 1674/2022 от 19.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
251.	Реконструкция птицефабрики, расположенной в районе аг.Краснодворцы Солигорского района Минской области	№ 1680/2022 от 19.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
252.	Реконструкция и реставрация капитальных строений по ул. Чижевских, 17, проезду Чижевских, 5 и 6	№ 1689/2022 от 21.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
253.	Строительство и обслуживание зданий и сооружений мясоперерабатывающего комбината в пос. Светлый	№ 1693/2022 от 22.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
254.	Устройство ж/д пути к рампе склада по улице Комарова, 3А в г. Волковыске	№ 1697/2022 от 22.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
255.	Проект обоснования инвестиций «Строительство блока травильного отделения сталепроволочного цеха мощностью 180000 т/год	№ 1703/2022 от 22.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
256.	Техническая модернизация производственно-вспомогательного корпуса ООО «РеПлас-М», расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Кулибина, 8	№ 1704/2022 от 22.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
257.	Техническая модернизация цеха по переработке использованных ПЭТ бутылок ООО «РеПлас-М», расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Кулибина, 8	№ 1708/2022 от 23.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
258.	предпроектная (предынвестиционная) документация «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 007.Строительство парка сжиженных углеводородных газов	№ 1709/2022 от 23.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
259.	Реконструкция площадки для хранения сырья и готовой продукции с навесом по улице Кулибина, 8 в г. Могилеве с благоустройством территории	№ 1712/2022 от 23.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
260.	Базовая станция в д. Цыпки Сенненского района, Витебской области	№ 1727/2022 от 26.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
261.	Строительство туристического приюта «НЕМНОВО» с туристическим полигоном в туристско-рекреационном парке «Августовский канал» (1-ая и 2-ая очереди строительства)	№ 1731/2022 от 26.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
262.	Реконструкция пожарной аварийно-спасательной части №1 Полоцкого городского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по адресу: г. Полоцк, ул. Энгельса, 8	№ 1737/2022 от 27.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
263.	Реконструкция здания красного уголка по ул. Минская, 91В в г. Новогрудке под склад со строительством центра комплексной утилизации коммунальных отходов с производством биоудобрений	№ 1762/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
264.	Реконструкция системы теплоснабжения усадебно-паркового комплекса (дворец Бишевского) в г.п.Лынтупы Поставского района	№ 1764/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
265.	Модернизация станции автоналива нефтебазы «Колядичи» (КС инв. № 600/С-159254), расположенной по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 8	№ 1770/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
266.	Модернизация системы пароснабжения с заменой парогазогенераторов филиала Филиал «СЖБ №3 г.Витебска» ОАО «Кричевцементношифер», расположенного по адресу: г.Витебск, ул.Горбачевского, д.1», расположенного по адресу: г.Витебск, ул.Горбачевского, д.1	№ 1785/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
267.	Реконструкция части капитального строения с инв. №100/С-46499 (Здание клуба), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Советских пограничников, 52	№ 1798/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
268.	Организация учета нефти для обустройства скважин Речицкого нефтяного месторождения	№ 1802/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
269.	Предпроектная документация «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-42632, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А	№ 1809/2022 от 30.09.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
270.	Строительство очистных сооружений ОАО «Опшмянский мясокомбинат»	№ 1821/2022 от 07.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
271.	Предпроектная документация «Реконструкция склада ЛВЖ и ГСМ ОАО «Гомельский химический завод» по ул.Химзаводская, 5, г.Гомель»	№ 1823/2022 от 10.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
272.	ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Комплекс оборудования для сушки пиломатериалов с автономной котельной, работающей на местных видах топлива	№ 1839/2022 от 12.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2, 1.7 пункта 1 статьи 7
273.	Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала ТЭЦ-5 с переводом котлов на сжигание природного газа» с внесенными изменениями	№ 3067/2019-1 от 13.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
274.	Подготовка полей добычи фрезерного торфа на торфяном месторождении «Птичь» в системе каналов М2а - водоподвод №2а	№ 1883/2022 от 19.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.19 пункта 1 статьи 7
275.	Модернизация здания Стригинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Березовский район, аг. Стригинец, ул. Кирова 58А	№ 1884/2022 от 19.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
276.	Корректировка проекта разработки и рекультивации северо-восточного участка месторождения силикатных песков «Околоть» Березовского района Брестской области	№ 1636/2021-1 от 19.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.17 пункта 1 статьи 7
277.	Реконструкция ВЛ-10кВ №129 от ПС-110 кВ Белоозёрск, аг. Пески Берёзовского района	№ 1895/2022 от 20.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
278.	Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в рамках регенерации квартала, ограниченного улицами 17 Сентября, Буденного, Советской и Дзержинского в г. Бресте. 3-я очередь строительства	№ 1900/2022 от 21.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
279.	Комплекс сооружений по использованию строительных и иных отходов	№ 1927/2022 от 26.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
280.	Реконструкция здания административно-хозяйственного по ул. Борунской, 6 в г. Опшяны под здание специализированное розничной торговли	№ 1944/2022 от 27.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
281.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 133 от ПС-110 кВ «Мотыкалы», вблизи аг. Большие Мотыкалы Брестского района	№ 1956/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7



№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
282.	Строительство станции обезжелезивания в аг. Лысково Пружанского района	№ 1957/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
283.	Реконструкция локальных очистных сооружений производственных сточных вод предприятия по использованию отходов животного происхождения	№ 1963/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
284.	Реконструкция блока очистки присадок, узла отпарки шлама, хранения и вовлечения в процесс сырья и реагентов цеха № 3» (СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк)	№ 1971/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
285.	Модернизация здания производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, д. 19а, в части оборудования цеха по переработке полимерных отходов (брака)	№ 1981/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
286.	Памятник архитектуры XVIII-XIX в.в. – дворцово-парковый ансамбль в д. Жиличи, Кировского района, Могилевской области. Реконструкция с реставрацией и приспособлением». 3-я очередь строительства – Главный корпус и часть Северного (Музей, картинная галерея, библиотека)	№ 1987/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
287.	Реконструкция системы инфильтрации бытовых стоков производственного здания по адресу: Минская область, Дзержинский район, Станьковский с/с, 43, р-н д. Станьково	№ 1990/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
288.	Реконструкция производственного помещения № 1, расположенного по ул. Заводская, 1-1 в г. Белоозерск, путем установки нового технологического оборудования и организации окрасочного участка	№ 1991/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 7
289.	Обоснование инвестиций «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Устройство транспортной развязки на пересечении ул. Карастояновой с МКАД в г. Минске	№ 1996/2022 от 31.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.13 пункта 1 статьи 7
290.	Техническая модернизация участка «Линия выдувная по производству рукавных пленок» ОАО «БЕЛХИМ» на основании Технических условий ТУ ВУ 100122846.012-2022 «Пакеты полиэтиленовые	№ 2017/2022 от 08.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
291.	Строительство и эксплуатация контейнерного терминала в районе железнодорожной станции «Свислочь» Гродненской области, Свислочьского района». 1 очередь.	№ 2029/2022 от 09.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
292.	Техническая модернизация цеха по адресу: г. Каменец, ул. 8-ое Марта, 34 Ж	№ 2035/2022 от 10.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
293.	Реконструкция капитального строения с инв. № 100/С-42093 (Центральный тепловой пункт), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/1, в части устройства мини-котельной на твердом топливе	№ 2037/2022 от 10.10.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
294.	Бимодальный контейнерный терминал «Евразийский железнодорожный гейпвэй	№ 2042/2022 от 11.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
295.	Зарядные станции для электромобильного транспорта в районе ул. Мальный Замок, 6, г. Новогрудок	№ 2051/2022 от 14.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
296.	Техническая модернизация цеха по производству и переработке полиэтилена и пластмасс, расположенного по адресу: г. Дятлово, ул. Новогрудская, 6	№ 2076/2022 от 18.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
297.	Обустройство площадки по ул. Богдановской в аг. Крево Сморгонского района	№ 2078/2022 от 18.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
298.	Микрорайон многоэтажной жилой застройки №10 г.Житковичи (сети водоснабжения)	№ 2087/2022 от 21.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
299.	Модернизация локальных очистных сооружений ИООО «Кронспан ОСБ	№ 2092/2022 от 22.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
300.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 557 от ПС-110 кВ «Дворец» вблизи д. Грудовики Каменецкого района	№ 2093/2022 от 22.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
301.	Очистные сооружения канализации в г. Столине	№ 2115/2022 от 24.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
302.	Предпроектная документация «Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг.Кривичи Солигорского района Минской области	№ 2121/2022 от 25.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
303.	Предпроектная документация «Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р. Беседь	№ 2124/2022 от 25.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7
304.	Техническая модернизация мастерской, расположенной в административно-хозяйственном здании по адресу ул. Танковая, 2А в г.Гомеле	№ 2136/2022 от 28.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
305.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство завода по производству слоистых пластиков»	№ 2171/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
306.	Туристическая база отдыха «Лань» юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района	№ 2173/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
307.	Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №457 от ПС-110/10 кВ «Микашевичи» Лунинецкого района с полным демонтажем существующих ЛЭП (участки опор № 1-50, № 146-243, № 260-266, №1/10-1-29)	№ 2175/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
308.	Техническая модернизация бетонных площадок для размещения строительных отходов минерального происхождения и работы мобильной установки» (производственная площадка н.п. Луки Жлобинского района)	№ 2179/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
309.	Техническая модернизация цеха экструзии, расположенного по адресу: г. Ляховичи, Брестская область, ул. Октябрьская, 142	№ 2188/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
310.	Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год вблизи г. Фаниполя Дзержинского района, Минской области ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский	№ 2189/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
311.	Модернизация сооружений железнодорожных путей с устройством площадок по обращению с отходами производства	№ 2196/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
312.	Строительство площадки для хранения перерабатываемых отходов бетона и асфальтобетона на стационарном дробильно-сортировочном комплексе по адресу: Минская область, Минский район, Юзуфовский с/с, район д. Казеково	№ 2198/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
313.	Строительство лесохозяйственной дороги № 10 в ГПУ «НП «Браславские озера	№ 2204/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
314.	Базовая станция в аг. Любань Лунинецкого района Брестской области	№ 2207/2022 от 30.11.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
315.	Реконструкция с консервацией и приспособлением историко-культурной ценности Новогрудского замка» (Внесение изменений 3, 5, 6 пусковые комплексы)	№ 2224/2022 от 08.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
316.	Предпроектная документация «Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р. Сож	№ 2226/2022 от 09.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.11 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
317.	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №521 от ПС-35 кВ «Каленковичи», Каменецкий район	№ 2227/2022 от 09.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
318.	Строительство завода «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области». Пути железнодорожные. VI очередь строительства	№ 2229/2022 от 09.12.2022	Не установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
319.	Строительство завода «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области. Пути железнодорожные. VIII очередь строительства. Обгонные железнодорожные пути	№ 2230/2022 от 09.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
320.	Реконструкция здания по ул. Красноармейской, 15 в г. Минске	№ 2240/2022 от 13.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
321.	Газификация потребительского кооператива «Стужки-СтройГаз» в д.Стужки Светлогорского района Гомельской области	№ 2248/2022 от 14.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
322.	Обоснование инвестиций «Восточный обход г.Гомеля	№ 2249/2022 от 14.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.10 пункта 1 статьи 7
323.	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция Юго-западной казармы мемориального комплекса «Брестская крепость-герой	№ 2260/2022 от 15.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
324.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция внешнего безрельсового транспорта инв.№320/С32053 по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Солонский с/с, 37Д	№ 2271/2022 от 16.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1, 1.7 пункта 1 статьи 7
325.	Предпроектная документация «Строительство магистральных сетей и сооружений водопровода к проектируемому району жилой застройки «Соломинка-2» в г. Могилеве	№ 2272/2022 от 16.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.16 пункта 1 статьи 7
326.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство агрегата производства нитрата аммония мощностью 1500 тонн в сутки	№ 2274/2022 от 16.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
327.	Отделение пичников для откорма бройлеров при д. Куты Крупского района ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», а также газоснабжение, водозабор, очистные сооружения, подъездные пути к ним	№ 2286/2022 от 20.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
328.	Братская могила бойцов свободного батальона милиции с памятником в их честь» в д. Гаи Могилевского района Могилевской области	№ 2289/2022 от 20.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
329.	Реконструкция изолированного помещения с инв. № 100/D-129907 (Изолированное	№ 2293/2022 от 20.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
	помещение №2), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 12-2 под административное помещение			
330.	Строительство центра досуга с объектом общественного питания по ул. Буденного, 26 в г. Бресте	№ 2295/2022 от 20.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
331.	Техническая модернизация производства по переработке органических отходов в высокопротеиновую белковую муку, расположенного по адресу: ст. Орша-Восточная, 7	№ 2301/2022 от 21.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
332.	Возведение санитарно-технического здания в филиале «Музей-усадьба И.Е.Репина «Здравнево» Витебского областного краеведческого музея», расположенного по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, северо-восточнее деревни Койтово	№ 2319/2022 от 26.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.33 пункта 1 статьи 7
333.	Реконструкция и строительство набережной р. Мухавец до речного порта в г. Бресте». 6 очередь	№ 2320/2022 от 26.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32, 1.33 пункта 1 статьи 7
334.	Предпроектная документация «Полигон ТКО «Гростенецкий» (третья очередь)	№ 2321/2022 от 26.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.7 пункта 1 статьи 7
335.	Предпроектная (предынвестиционная) документация «Увеличение производственных мощностей ИООО «Омск Карбон Могилев» по выпуску технического углерода в СЭЗ «Могилев	№ 2325/2022 от 26.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
336.	Возведение сооружения специализированного связи. Базовая станция по адресу: Брестская область, Ганцевичский район, д. Будча, район д. 103 по ул. Советской	№ 2334/2022 от 27.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.8 пункта 1 статьи 7
337.	Замена КТП-С-255 на СТП(МТП) -10/0,4 кВ в д. Соничи Гродненского района	№ 2342-Э от 28.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.32 пункта 1 статьи 7
338.	Предпроектная документация «Асфальтобетонный завод по ул. Гоздецкого в г. Бресте	№ 2343/2022 от 28.12.2022	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
339.	Возведение повышенного железнодорожного пути по улице Мыпной, 1 в г. Могилеве	№ 2345/2022 от 28.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1, 1.10 пункта 1 статьи 7
340.	Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костоки, 11	№ 2347/2022 от 28.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7

№ п/п	Название проекта	№ заключения, дата утверждения	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы	Основания для ОВОС
341.	Устройство стоянок, развязок и организация автомобильного движения на прилегающей территории ОАО «Смолевичи Бройлер	№ 2372/2022 от 29.12.2022	Установлено соответствие	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7